

Starfloor Click 55 i 55^{PLUS} Starfloor Click 30 i 30^{PLUS}

LUKSUSOWE PŁYTKI WINYLOWE

Profesjonalna
jakość podłogi,
którą zamontujesz
w mgnieniu oka

 **Tarkett**



Kolekcja Starfloor Click

Rough Concrete
White

Spis treści

Poznaj Starfloor Click	04
Starfloor Click 55 i 55^{PLUS}	
Lime Oak	06
Alpine Oak	08
Legacy Pine	10
Rough Concrete	12
Brushed Pine	14
English Oak	16
Modern Oak	18
Vintage Zinc	20
Scandinavian Oak	22
Contemporary Oak	24
Antik Oak	26
Composite	28
White Oak	30
Starfloor Click 30 i 30^{PLUS}	
Country Oak	32
Charm Oak	34
Puzzle	36
Cosy Oak	38
Slate	40
Cube 3D	42
Retro	44
Cerused Oak	46
Smoked Oak	48
Scandinave Wood	50
Soft Oak	52
Colored Pine	54
Washed Pine	55
Teak	56
Beech	57
Scratched Metal	58
Zrównoważony wybór	59
Akcesoria	60
Informacje techniczne	62

POZNAJ STARFLOOR CLICK

Firma Tarkett opracowała gamę luksusowych płytek winylowych które trafią w każde gusta, zawsze będą na czasie, i których jakość wykonania idzie w parze z łatwością montażu i utrzymania w czystości.

Wszystkie nasze produkty wytwarzane są z myślą o środowisku naturalnym i zapewnieniu najlepszej w swojej klasie jakości powietrza w pomieszczeniach.

Szukasz trwałego i nowoczesnego rozwiązania dekoracyjnego? Sprawdź naszą kolekcję Starfloor Click 55.

Zależy Ci na stylu i oryginalności? Zobacz, co ma do zaproponowania Starfloor Click 30.

Starfloor Click 55 i 55^{PLUS}

Wyjątkowa jakość podłogi montowanej na click

Trwałe, ręcznie dopracowane wzornictwo dla Twojego domu

Kolory i powierzchnie odwzorowujące naturalne materiały. Profesjonalna odporność. Łatwy system montażu zatrzaskowego. 20-letnia gwarancja. Profesjonalna jakość i elegancja dla Twojego domu.

Przekształć swój dom z kolekcją Tarkett Starfloor Click 55. Delikatne kolory i dekory odwzorowujące naturalne materiały, tworzą subtelną aranżację wnętrza. Wybieraj spośród realistycznych wzorów drewna, cynku czy betonu i dowolnie kształtuj charakter swojego domu. Wszystkie wzory są starannie opracowywane w uznanym studiu projektowym firmy Tarkett.

Paneli i płytek winylowych Starfloor Click 55 zdecydowanie nie można nazwać efemerycznymi. Podłoga objęta jest 20 -letnią gwarancją, a odporność na zużycie zapewnia profesjonalna warstwa ochronna. Zabezpieczenie powierzchni Top Clean ułatwia czyszczenie i zapewnia wyjątkową odporność na zadrapania, zarysowania i plamy.



Dzięki profesjonalnemu systemowi zatrzaskowemu, montaż podłogi Starfloor Click 55 jest prosty i szybki. Wybieraj spośród fazowanych z czterech stron płytek i paneli w trzech długościach. Możesz również dodać warstwę podkładu tłumiącego dźwięki dla dodatkowej absorpcji akustycznej oraz pasujące listwy przyściennne.

Starfloor Click 55 to nie tylko dobre samopoczucie użytkowników, ale i dbałość o środowisko naturalne. Nasze podłogi produkowane są w nowoczesnej, europejskiej fabryce zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i są w pełni przetwarzalne. Bardzo niski poziom całkowitej emisji VOC, wpływa pozytywnie na jakość powietrza w Twoim domu.

Starfloor Click 55 to unikalny design i długa żywotność podłogi.

Starfloor Click 30 i 30^{PLUS}


Click i gotowe

Nowa aranżacja wnętrza w kilka minut

Starfloor Click 30 to możliwość wyboru, styl i prostota przy urządzeniu wnętrza. Wybieraj z szerokiego wachlarza nowych kolorów dopasowanych do każdego gustu. Prosty system montażu zatrzaskowego. 15-letnia gwarancja.

Klasycznie, nowocześnie lub modnie. Salon, kuchnia, łazienka czy sypialnia, Starfloor Click 30 firmy Tarkett w mgnieniu oka odświeży każde wnętrze. Mieszaj drewno, metal, ceramikę i kamień i stwórz niepowtarzalne wnętrze oraz ciesz się prawdziwym komfortem pod stopami.

Montaż winylowych płytek jest szybki i łatwy dzięki prostemu systemowi zatrzasków, który nie wymaga użycia narzędzi. Naturalne właściwości płytek redukują hałas, a warstwa podkładu tłumiącego dźwięki zapewnia dodatkową absorpcję akustyczną. Całości dopełniają dopasowane listwy przyściennne.



Twoja nowa podłoga jest również bardzo wytrzymała. Warstwa użytkowa Starfloor Click 30 w połączeniu z powłoką Top Clean chronią przed zadrapaniami, zarysowaniami i plamami, ułatwiając utrzymanie podłogi w czystości w okresie 15 lat obowiązywania gwarancji.

Starfloor Click 30 stworzono z myślą o środowisku. Starfloor Click 30 to bardzo niski poziom emisji VOC, co przekłada się na dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach i dobre samopoczucie. Produkowane zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, podłogi Starfloor Click 30 są w pełni przetwarzalne.

Starfloor Click 30 to łatwe w montażu i wytrzymałe podłogi, dzięki którym szybko urządzisz swoje wymarzone wnętrze.

Aura autentyczności dzięki realistycznemu wykończeniu

Nadaj głębi aranżacji wnętrza, wybierając podłogę o teksturze, dzięki której nabiera ona autentycznego wyglądu i charakteru. Technologia Embossed-in-Register zapewnia bardzo realistyczne odwzorowanie naturalnego wyglądu drewna i kamienia. Gra światła na podłodze dodaje autentyczności wykończeniu.





Lime Oak
Dark Grey

STARFLOOR CLICK 55^{PLUS}

Lime Oak

Z tą podłogą jest jak z dobrym przyjacielem: wiesz, że jest, ale nigdy się nie narzuca. Zrównoważone wzornictwo, dziewięć skoordynowanych kolorystycznie wariantów, od białego po czarny, świetnie sprawdzą się w każdym wnętrzu. Stanowią tym samym idealny punkt wyjścia dla zapewnienia ekscytującej aranżacji wnętrza w oparciu o ponadczasowy, współczesny design.



White

35954048

Dopasowane listwy przyścienne 26640761



Light Beige

35954049

Dopasowane listwy przyścienne 26640762



Beige

35954050

Dopasowane listwy przyścienne 26640763



Natural

35954051

Dopasowane listwy przyścienne 26640764



Grey

35954052

Dopasowane listwy przyścienne 26640765



Grege

35954053

Dopasowane listwy przyścienne 26640766



Dark Grey

35954054

Dopasowane listwy przyścienne 26640767



Brown

35954055

Dopasowane listwy przyścienne 26640768



Black

35954056

Dopasowane listwy przyścienne 26640769



Wymiary: 19,05 x 121,1 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



Alpine Oak
Natural

STARFLOOR CLICK 55^{PLUS}

Alpine Oak - Maggiore



Od pensjonatu w górach po Twój własny dom. Alpine Oak idealnie oddaje klimat domu letniskowego, położonego w otoczeniu natury. Kolory nawiązują do naturalnie starzejącego się drewna, a faktura, odwzorowująca drewniane słoje, jeszcze bardziej wzmacnia ten efekt.



Natural

35955057

Dopasowane listwy przyścienne 26640770



Brown

35955058

Dopasowane listwy przyścienne 26640771



Grey

35955059

Dopasowane listwy przyścienne 26640772



Black

35955060

Dopasowane listwy przyścienne 26640773



White

35955061

Dopasowane listwy przyścienne 26640774



Wymiary: 24,05 x 149,1 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



STARFLOOR CLICK 55^{PLUS}

Legacy Pine - Pine



Autentyczność dla miłośników drewna. Charakterystyczny wzór podłogi Legacy Pine nawiązuje do zrekultywowanych materiałów, co przekłada się na ciepłą atmosferę z przemysłowymi akcentami. Kolory sprawiają wrażenie poddanych działaniu czasu i czynników pogodowych; efekt podkreślony dodatkowo przez wyczuwalne tłoczenie na powierzchni.



Light Grey

35954154

Dopasowane listwy przyścienne 26640775



Medium Grey

35954155

Dopasowane listwy przyścienne 26640776



Dark Grey

35954156

Dopasowane listwy przyścienne 26640777



Brown

35954157

Dopasowane listwy przyścienne 26640778



Wymiary: 19,05 x 121,1 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



Rough Concrete
White

STARFLOOR CLICK 55^{PLUS}

Rough Concrete - Beton Brut



Beton nie bez powodu od lat jest ulubionym materiałem budowlanym. Żaden inny materiał nie jest jednocześnie równie klasyczny, co współczesny. Wzór Rough Concrete to przykład purystycznej, ale domowej atmosfery dzięki dostępnym wariantom kolorystycznym.



White

35957158

Dopasowane listwy przyścienne 26640779



Grey

35957159

Dopasowane listwy przyścienne 26640780



Dark Grey

35957160

Dopasowane listwy przyścienne 26640781



Black

35957161

Dopasowane listwy przyścienne 26640782



Wymiary: 49,5 x 99,1 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



STARFLOOR CLICK 55

Brushed Pine - Rustic

Wzornictwo zainspirowane piknikiem w ogrodzie. Ślady zużycia czy przebarwienia od słońca stanowią tu integralny element. Dla dopełnienia efektu zastosowano jasne kolory inspirowane nordyckim latem.



Grey

35950014

Dopasowane listwy przyściennie 26640614



Natural

35950015

Dopasowane listwy przyściennie 26640265



White

35950016

Dopasowane listwy przyściennie 26640265

Brushed Pine
Grey



Wymiary: 19,05 x 121,1 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



English Oak
Beige

STARFLOOR CLICK 55

English Oak - Natural

Eleganckie dębowe drewno z rustykalnym sznytem. English Oak dobrze współgra z wzornictwem przywołującym na myśl dom za miastem, gdzie surowego charakteru wnętrzu dodaje patyna.



Beige

35950024

Dopasowane listwy przyściennie 26640624



Grey Beige

35950029

Dopasowane listwy przyściennie 26640268



Natural

35950027

Dopasowane listwy przyściennie 26640627



Light Beige

35950028

Dopasowane listwy przyściennie 26640267



Wymiary: 19,05 x 121,1 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



STARFLOOR CLICK 55

Modern Oak - Natural

Klasyczne, ponadczasowe wzornictwo i kolorystyka. Modern Oak pasuje do każdej stylistyki. Naturalna struktura powierzchni jest przyjemna w dotyku. Dzięki niej każde wnętrze nabiera wyczonego charakteru.



White

35950144

Dopasowane listwy przyściennie 26640394



Classical

35950146

Dopasowane listwy przyściennie 26640396



Beige

35950145

Dopasowane listwy przyściennie 26640395

Modern Oak
Beige



Wymiary: 19,05 x 121,1 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



Vintage Zinc
Black

STARFLOOR CLICK 55

Vintage Zinc - Flat

Klasyczny wzór metalu sprawia, że każde wnętrze nabiera głębokiego charakteru. Kolory inspirowane są naturalną patyną z oznakami zużycia.



Black

35952094

Dopasowane listwy przyściennne 26640287



Rust

35952095

Dopasowane listwy przyściennne 26640288



Silver

35952096

Dopasowane listwy przyściennne 26640289



Wymiary: 32,38 x 60,1 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



Scandinavian Oak
Medium Grey

STARFLOOR CLICK 55

Scandinavian Oak - Weathered

Szerokie sęki z odrobiną białego olejowania i gama barw od ciepłego beżu po zimne szarości to odzwierciedlenie nordyckiego stylu dekoracji. Kolorystyka zdecydowanie oddaje skandynawski charakter.



Dark Grey

35950105

Dopasowane listwy przyściennie 26640338



Medium Grey

35950104

Dopasowane listwy przyściennie 26640337



Light Grey

35950103

Dopasowane listwy przyściennie 26640336



Dark Beige

35950102

Dopasowane listwy przyściennie 26640335



Medium Beige

35950101

Dopasowane listwy przyściennie 26640334




Light Beige

35950100

Dopasowane listwy przyściennie 26640333



Wymiary: 19,05 x 121,1 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



STARFLOOR CLICK 55

Contemporary Oak - Natural

Pięknie zbalansowane, ponadczasowe wnętrza. Dzięki subtelnym gradientom, od jasnego po ciemny, na podłodze powstają piękne, delikatne fale. Drobne, nierzucające się w oczy detale, dopełniają charakteru całości.



Brown

35951112

Dopasowane listwy przyscienne 26640349



Natural

35951111

Dopasowane listwy przyscienne 26640348



Wymiary: 24,05 x 149,1 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



Antik Oak
White

STARFLOOR CLICK 55

Antik Oak - Rustic

Klasyka i nowoczesność w jednym. Wzornictwo to podąża za trendem poszukiwania materiałów z przeszłości i przekształcania ich w nowy klasycyzm. Subtelne ślady cięcia podkreślają ponadczasowość dębu, tworząc niesamowity efekt, który nigdy nie przestaje być stylowy.



Anthracite

35951007

Dopasowane listwy przyściennie 26640262



Middle grey

35951008

Dopasowane listwy przyściennie 26640263



Light Grey

35951006

Dopasowane listwy przyściennie 26640261




White

35951133

Dopasowane listwy przyściennie 26640382



Wymiary: 24,05 x 149,1 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



Composite
Cool Grey

STARFLOOR CLICK 55

Composite - Beton

Idealne do minimalistycznych i industrialnych wnętrz, w których panuje duży kontrast. Drobne zarysowania i pęknięcia sprawiają, że całość wygląda bardzo naturalnie. Znakomicie sprawdzą się w połączeniu z surowym drewnem lub metalem.



Black

35952074

Dopasowane listwy przyścienne 26640318



Cool Grey

35952073

Dopasowane listwy przyścienne 26640317



Wymiary: 32,38 x 60,1 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



STARFLOOR CLICK 55

White Oak - Natural

Wybielone, poddane działaniu wapnia dla efektu zużycia. Naturalne wzornictwo przywołuje na myśl domek na plaży. W połączeniu z czarnym kolorem, podkreśli piękno każdej podłogi.



Black

35950153

Dopasowane listwy przyścienne 26640404



Wymiary: 19,05 x 121,1 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



Country Oak
Light Beige

STARFLOOR CLICK 30^{PLUS}

Country Oak



Country Oak, dzięki tłoczeniom, przywołuje na myśl wygląd klasycznego dębu. Ponadczasowa elegancja nadaje wnętrzom kojącego charakteru.



Light Brown

36002000

Dopasowane listwy przyścienne 26640786



Cold Grey

36002001

Dopasowane listwy przyścienne 26640787



Light Beige

36002002

Dopasowane listwy przyścienne 26640788



Wymiary: 18,3 x 122 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



STARFLOOR CLICK 30^{PLUS}

Charm Oak

Charm Oak przywołuje na myśl klasyczne, pełne uroku drewno. Tłoczenia na powierzchni nadają wnętrzom dodatkowej autentyczności, a delikatny styl – miękkości i poczucia komfortu.



Snow

36002003

Dopasowane listwy przyściennie 26640789



Cold Grey

36002004

Dopasowane listwy przyściennie 26640790



Beige

36002005

Dopasowane listwy przyściennie 26640791

Charm Oak
Cold Grey



Wymiary: 18,3 x 122 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



Puzzle
Light Blue

STARFLOOR CLICK 30

Puzzle

Puzzle to nowe spojrzenie na tradycyjne płytki cementowe. Wzory oparte są o zabawę geometrycznymi i trójkątnymi motywami w pastelowych odcieniach błękitu i szarości.



Light Blue

36001006

Dopasowane listwy przyściennie 26640796



Grey

36001007

Dopasowane listwy przyściennie 26640797



Wymiary: 31 x 60,05 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



Cosy Oak
Beige

STARFLOOR CLICK 30

Cosy Oak

Cosy Oak stanowi równowagę pomiędzy tradycyjnym, rustykalnym a modnym drewnem. To wprowadzi atmosferę ciepła do Twojego domu.



Beige

35998014

Dopasowane listwy przyściennie 26640792



Brown

35998015

Dopasowane listwy przyściennie 26640793



Grey

35998016

Dopasowane listwy przyściennie 26640794



Wymiary: 18,3 x 122 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



Slate
Anthracite

STARFLOOR CLICK 30

Slate

Slate to autentyczny i naturalny kamień. Tworzy tradycyjną atmosferę we wnętrzu.



Grey

35994005

Dopasowane listwy przyściennie 26640784



Anthracite

35994006

Dopasowane listwy przyściennie 26640785



Wymiary: 31 x 60,3 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V




Cube 3D
Grey

STARFLOOR CLICK 30

Cube 3D

Cube 3D czerpie inspirację z tradycyjnych wzorów płytek cementowych. Tworzy to efekt zarówno graficzny, jak i optyczny. Składa się to na nowoczesny, ponadczasowy styl w barwach szarości.




Grey

36001005

Dopasowane listwy przyścienne 26640795



Wymiary: 31 x 60,05 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



Retro
Black White

STARFLOOR CLICK 30

Retro

Retro to mozaika z klasycznych płytek cementowych. Mieszanka tradycyjnych wzorów. Tworzy tym samym styl boho.



Black White

36001001

Dopasowane listwy przysienne 26640731



Indigo

36001002

Dopasowane listwy przysienne 26640729



Orange Blue

36001003

Dopasowane listwy przysienne 26640731



Grey Beige

36001004

Dopasowane listwy przysienne 26640783



Wymiary: 31 x 60,05 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V




Cerused Oak
Brown

STARFLOOR CLICK 30

Cerused Oak

Cerused Oak odzwierciedla modne, lekkie drewno na rozpałkę. Wariacje kolorów poszczególnych paneli tworzą efekt kontrastu i realizmu.



Beige

35998005

Dopasowane listwy przyściennie 26640707



Brown

35998006

Dopasowane listwy przyściennie 26640708



Prezentowany wzór to żywa mieszanka barw i struktur. Dlatego poszczególne panele w opakowaniu znacznie różnią się od siebie kolorystycznie.



Wymiary: 18,3 x 122 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



Smoked Oak
Dark Grey

STARFLOOR CLICK 30

Smoked Oak

Smoked Oak – autentyczne drewno z pęknięciami i śladami cięcia. Nada niespotykanego charakteru każdemu pomieszczeniu w Twoim domu.



Light Grey

35998007

Dopasowane listwy przyścienne 26640710



Dark Grey

35998008

Dopasowane listwy przyścienne 26640711



Wymiary: 18,3 x 122 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



STARFLOOR CLICK 30

Scandinave Wood

Styl skandynawski bawi się koncepcją wszechobecnej bieli w połączeniu z prostymi liniami i miękkimi materiałami. Tworzy to poczucie ciepła, lekkości i dobrego samopoczucia.



Beige

35998012

Dopasowane listwy przyściennie 26640734



White

35998013

Dopasowane listwy przyściennie 26640735



Wymiary: 18,3 x 122 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V



Soft Oak
Natural

STARFLOOR CLICK 30

Soft Oak

Soft Oak, to eleganckie i delikatne drewno. Tworzy ponadczasową atmosferę.



Natural

35998011

Dopasowane listwy przyścienne 26640715



Wymiary: 18,3 x 122 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V

STARFLOOR CLICK 30

Colored Pine

Colored Pine to oryginalne, malowane drewno sosnowe. Dzięki niemu Twoja aranżacja wnętrza nabierze barw i modnego charakteru.



Grey
35998002
Dopasowane listwy przyscienne
26640802



Colored Pine
Grey



Wymiary: 18,3 x 122 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V

Washed Pine

Washed Pine odwzorowuje postarzone drewno. Ślady farby i patyna tworzą efekt miękkości i autentyczności.



Snow
35998003
Dopasowane listwy przyscienne
26640702



Whased Pine
Snow



Wymiary: 18,3 x 122 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V

STARFLOOR CLICK 30

Teak

Tek to ciepłe i egzotyczne drewno.



Natural
35998009
Dopasowane listwy przysienne
26640713



Teak
Natural



Wymiary: 18,3 x 122 cm




2 strony fazowane
2V




4 strony fazowane
4V

Beech

Klasyczny buk w naturalnym kolorze to wzór ponadczasowy. Pasuje do wszystkich stylów.



Natural
35998010
Dopasowane listwy przysienne
26640714



Beech
Natural



Wymiary: 18,3 x 122 cm



2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V

STARFLOOR CLICK 30

Scratched Metal

Trendy zmieniają historię, mieszając style, materiały i produkty poddane recyklingowi. Scratched Metal, stary metal, z pęknięciami, zarysowaniami i patyną, inspirowany jest stylem przemysłowym.



Grey
35994004
Dopasowane listwy przysienne
26640728



Scratched Metal
Grey



Wymiary: 31 x 60,3 cm




2 strony fazowane
2V



4 strony fazowane
4V

TWORZENIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI

Firma Tarkett dąży do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie nasze produkty projektowane są z myślą o zwrocie, recyklingu, ponownej produkcji i użyciu.



¹ dane z 2015 r. ² z wyjątkiem materiałów z odzysku

AKCESORIA

Podkład – systemy szybkiej renowacji



MARATHON® DUAL

- Gotowe rozwiązanie do renowacji na istniejącym podłożu
- Znakomite parametry
- Łatwy montaż i demontaż

OPIS

- **Materiał:** MDF i drewna iglaste
- **Gęstość:** 240 kg na m³
- **Grubość całkowita:** 6 mm
- **Kod artykułu:** 24993020



Podkłady – dla komfortu akustycznego



TARKOMFORT PREMIUM

- Wydajna izolacja akustyczna
- Wyjątkowa odporność na ruch
- Szybka i łatwa instalacja

OPIS

- **Materiał:** wiskoelastyczny polimer oparty o poliolefiny i EVA, z dwustronną powłoką antypoślizgową z efektem mikro przyssawek
- **Waga całkowita:** 100 g na m²
- **Grubość całkowita:** 1,0 mm
- **Kod artykułu:** 24992030 – Czarny



TARKOMFORT PRO

- Potężna izolacja akustyczna
- Łatwy montaż i demontaż
- Większa trwałość

OPIS

- **Materiał:** silikonowana powłoka nośna PET z bardzo wytrzymałą warstwą poliuretanową i podkładowi z włókniny
- **Waga całkowita:** 1500 g na m²
- **Grubość całkowita:** 1,5 mm
- **Kod artykułu:** 24992020





Profile przejściowe



PROFIL PRZEJŚCIOWY LVT

Aluminiowy profil przejściowy dedykowany do paneli LVT Click i Loose-Lay w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu. Przykręcany. Eleganckie wykończenie instalacji. Możliwość dogięcia do łuku o promieniu 60 cm.

- **Rozmiar:** 24 mm szerokości x 6 mm wysokości x 2700 mm długości
- **Pakowanie:** Pełen zestaw uwzględniający listwy i bolce. 10 szt. po 2,7 mb w opakowaniu=27 mb




Silver NCS:S 2500-N	1451 021
Stainless steel NCS:S 6005-Y20R	1451 022



ELASTYCZNY PROFIL LVT

Aluminiowy profil przykręcany. Wyjątkowo odporny na zużycie i ruch. Żebrowana powierzchnia antypoślizgowa. Elastyczny, o promieniu 80 cm.

- **Rozmiar** szerokość: 30 mm, wysokość wewnątrz: 5 mm, wysokość na zewnątrz: 8 mm, wysokość: 39 mm, długość: 2500 mm
- **Pakowanie:** Pełen zestaw z profilami, śrubami i kołkami. 10 x 2,5 m.b. w tekturowym pudełku = 25 m.b.




Silver NCS:S 2500-N	1456 011
Stainless Steel NCS:S 6005-Y20R	1456 012

Listwy przyściennie

DEKORACYJNA LISTWA PRZYŚCIENNA PCW

Kompaktowa dekoracyjna listwa przyścienna z powierzchnią pokrytą warstwą poliuretanu (PUR). Idealne dopasowanie wszystkich wzorów Starfloor Click 30.



- **Pakowanie:** 2,02 m.b. listew w opakowaniach po 10

DANE TECHNICZNE
STARFLOOR CLICK 55 | 55PLUS

Heterogeniczne Kompaktowe Pokrycie Podłogowe		EN ISO 10582	
Klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10874	23	33
DANE TECHNICZNE			
Grupa materiałowa		Starfloor Click 55: 35950 / 35951 / 35952 Starfloor Click 55 ^{PLUS} : 35954 / 35955 / 35957	
Wymiary	ISO 24342	19,05 x 121, cm = 7 paneli/opak. = 1,61m²/opak. 24,05 x 149,1 cm = 5 paneli/opak. = 1,79 m²/opak. 32,38 x 60,1 cm = 9 płytek/opak. = 1,75m²/opak. 49,05 x 99,1 cm = 3 płytki/opak. = 1,46m²/opak.	
System montażu		Click	
Gwarancja mieszkaniowa		20 lat gwarancji	
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE			
Grubość całkowita	EN ISO 24346	4,50 mm	
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,55 mm	
Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	ISO 10582	Typ I	
Wymiary – Długość	EN ISO 24342	121.1/149.1/60.1/99.1 cm	
Wymiary – Szerokość	EN ISO 24342	19.05/24.05/32.38/49.05 cm	
Zabezpieczenie powierzchni (PUR)		Extreme®	
Fazowane krawędzie		Tak	
Waga całkowita	ISO 29997-EN430	8 kg/m²	
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE			
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Odporność na zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤2 mm	
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _f -s1 układane swobodnie na betonie	
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤0,10 mm	
Odporność na nogi mebli	EN 424	Bez uszkodzeń	
Odporność na działanie krzesel na kółkach	ISO 4918 - EN 425	Bez uszkodzeń	
Redukcja dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB	
Opór cieplny	EN ISO 10456	0,04 m² K/W	
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02 (metoda 3a)	≥6	
Odporność na związki chemiczne	EN ISO 26987	Bardzo dobra	
Antypoślizgowość	DIN 51130/EN 13893	R9/R10 w zależności od tłoczenia/μ ≥0,30	
Właściwości elektryczne	EN 1815/EN 1081	<2 kV na betonie/>10 ⁹ omów	
Odporność na łuszczenie	EN ISO 24345	≥50N/50mm	
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednie – maks. 27°C	
ŚRODOWISKO			
Całkowita emisja VOC po 28 dniach, test AgBB		≤10 µg/m³	
Możliwość recyklingu		100%	
Plastyfikator		Technologia bezftalanowa	

CE EN 14041

23

33

B_f-s1

EN ISO 10582
Starfloor Click 55

CE

Starfloor Click 55

No. 0197-0010-DoP-2016-04
http://www.home.tarkett.com

Distributed by: Tarkett
Polska Sp. z o. o.
Oddział w Jasle - ul. Mickiewicza 108
PL38-200 Jasło - Poland

CE

Starfloor Click 55 PLUS

No. 0197-0010-DoP-2016-04
http://www.home.tarkett.com

Distributed by: Tarkett
Polska Sp. z o. o.
Oddział w Jasle - ul. Mickiewicza 108
PL38-200 Jasło - Poland

ZRÓWNOWAŻONY
WYBÓR
TARKETT

100 %
Możliwość
recyklingu

≤10µg/m³
Optimal Indoor
Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

PHTHALATE
FREE
Technology

TARKETT
Extreme
Protection

GUARANTEE
20
Residential
use

DANE TECHNICZNE
STARFLOOR CLICK 30 | 30PLUS

Heterogeniczne Kompaktowe Pokrycie Podłogowe		EN ISO 10582	
Klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10874	23	 31
DANE TECHNICZNE			
Grupa materiałowa		Starfloor Click 30: 35998 / 36001 / 35994 Starfloor Click 30 ^{PLUS} : 36002	
Wymiary	ISO 24342	122 x 18,3 cm = 9 paneli/opak. = 2,01 m²/opak. 60,05 x 31 cm = 9 płytek/opak. = 1,68 m²/opak. 60,3 x 31 cm = 9 płytek/opak. = 1,68 m²/opak.	
System montażu		Click	
Gwarancja mieszkaniowa		15 lat gwarancji	
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE			
Grubość całkowita	EN ISO 24346	4,00 mm	
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,30 mm	
Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	ISO 10582	Typ I	
Wymiary – Długość	EN ISO 24342	122 / 60.05/ 60.3 cm	
Wymiary – Szerokość	EN ISO 24342	18.3 / 31 /31 cm	
Zabezpieczenie powierzchni (PUR)		Extreme®	
Fazowane krawędzie		Mikrofazowania	
Waga całkowita	ISO 29997-EN430	7,4 kg/m²	
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE			
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Odporność na zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤2 mm	
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _f -s1 układane swobodnie na betonie i drewnie	
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤0,08 mm	
Odporność na nogi mebli	EN 424	Bez uszkodzeń	
Odporność na działanie krzeseł na kółkach	ISO 4918 - EN 425	Bez uszkodzeń	
Redukcja dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔL _w = 3 dB	
Opór cieplny	EN ISO 10456	0,03 m² K/W	
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02 (metoda 3a)	≥6	
Odporność na związki chemiczne	EN ISO 26987	Bardzo dobra	
Antypoślizgowość	DIN 51130/EN 13893	R9/R10 w zależności od tłoczenia/μ ≥0,30	
Właściwości elektryczne	EN 1815/EN 1081	<2 kV na betonie/>10³ omów	
Odporność na łuszczenie	EN ISO 24345	≥50N/50mm	
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednie – maks. 27°C	
ŚRODOWISKO			
Całkowita emisja VOC po 28 dniach, test AgBB		≤100 µg/m³	
Możliwość recyklingu		100%	
Plastyfikator		Technologia bezftalanowa	

CE EN 14041

23

31

B_f-s1

EN ISO 10582
Starfloor Click 30

CE

Starfloor Click 30

No. 0131-0035-DoP-2013-07
http://www.home.tarkett.com

Distributed by: Tarkett GDL SA
2 Op der Sang
L - 9779 Lentzweiler

CE

Starfloor Click 30 PLUS

No. 0131-0035-DoP-2013-07
http://www.home.tarkett.com

Distributed by: Tarkett GDL SA
2 Op der Sang
L - 9779 Lentzweiler

ZRÓWNOWAŻONY
WYBÓR
TARKETT

100 %
Możliwość
recyklingu

≤100µg/m³
Better Indoor
Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

PHTHALATE
FREE
Technology

TARKETT
Extreme
Protection

GUARANTEE
15
Residential
use

TWÓJ DOM ZASŁUGUJE NA TO, CO NAJLEPSZE

Tarkett to globalny lider w branży innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań podłogowych. Nasz zrównoważony model biznesowy oparty jest o zdecentralizowaną organizację i wspólne dążenie do zrównoważonego rozwoju, zachowania standardów etycznych i jakościowych.

Oferujemy klientom jedno z najbogatszych portfolio produktów w branży podłóg i nawierzchni sportowych. Nasze zintegrowane i skoordynowane rozwiązania dla użytkowników profesjonalnych i właścicieli domów można znaleźć na całym świecie.

34 fabryki, 12 500 pracowników i dostępność produktów w ponad 100 krajach sprawia, że jesteśmy wyjątkowo blisko naszych klientów i dostawców na całym świecie. Z perspektywy globalnej duży nacisk kładziemy na wysokiej jakości działania operacyjne, nasze wartości i innowacyjność, umożliwiając jednocześnie lokalnym zespołom produkcję i projektowanie towarów i usług dopasowanych do lokalnych potrzeb i trendów.

Firma Tarkett stara się chronić naszą planetę, wprowadzając zrównoważony rozwój do domów, zwracając jednocześnie uwagę na kwestie społeczne, takie jak urbanizacja, starzenie się populacji czy braki zasobów naturalnych. Funkcjonujemy dla dobra ludzi, rozwijając wizję gospodarki okrężnej w oparciu o metodę Cradle to Cradle® we współpracy z naszymi partnerami.

Więcej informacji: www.tarkett.com

PL 6920356893

■ **EUROPA ZACHODNIA:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgia:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 ■ **Dania:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finlandia:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4267 9000 ■ **Francja:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Niemcy:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 62 33 810 ■ **Grecja:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Włochy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luksemburg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ **Holandia:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norwegia:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugalia:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Hiszpania:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 388 00 35 ■ **Szwecja:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Szwajcaria:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turcja:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **Wielka Brytania:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EUROPA WSCHODNIA:** Kraje bałtyckie: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Czechy:** Tarkett France SAS, org. slozka – Tel. +420-271 001 602 ■ **Węgry:** Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Polska:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Federacja Rosyjska:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ **Słowacja:** Tarkett France SAS, org. slozka – Tel. +421 248 291 317 ■ **Europa Południowo-Wschodnia:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraina:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **AZJA I OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **Chiny:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 84 ■ **Azja Północno-Wschodnia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **Indie:** Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 ■ **Azja Południowo-Wschodnia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRYKA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **BLISKI WSCHÓD:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Izrael:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **AMERYKA POŁNOCNIA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Kanada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **AMERYKA ŁACIŃSKA:** Brazylia: Tarkett – Tel. +55 12 3954 7108 ■ **Argentyna – Chile – Urugwaj:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **oliwia – Kolumbia – Ekwador – Panama – Paragwaj – Peru – Trinidad i Tobago – Wenezuela:** Tarkett – Tel. +56 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Meksyk/Ameryka Środkowa:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +52 55 11 98410 9310

© Photos Studio des Plantes / Evolution

 **Tarkett**